



ALTO DESEMPEÑO PARA UN EXCELENTE CONTROL

- 2 AÑOS DE GARANTIA
- CONECTORES FLEXIBLES
- SOBRESALIENTE DESEMPEÑO
- PROTECCION IP 65
- CON PATALLA LCD

AgriTec presenta el datalogger que permite guardar datos de pesaje, conductividad eléctrica y pH. Ideal para capturar información en lugares sin energía ya que cuenta con una batería que con un rendimiento máximo de 5 días.

Confiabilidad. Todos nuestros productos son fabricados con excelente calidad. Cada sensor de AgriTec se somete a una estricta verificación de calidad a través de un proceso de pruebas. De esta manera se obtiene una clara imagen del buen funcionamiento de nuestros productos.

Flexibilidad. El datalogger está diseñado para ofrecer comodidad, haciendo una instalación fácil, segura y rápida.

Esta versión cuenta con sensor de pesaje, CE y pH.

Características	Valor
Alimentación	5 VCD
Peso	1.5 Kg
Dimensiones de caja	177mm X 239mm X 110mm
Largo de cable de sensor	900 mm
Cantidad de sensores	3 Humedad y Temperatura
BATERÍA	
Capacidad	10000mAh 37wh
Pesaje	
Capacidad de pesaje	100 Kg
Conductividad eléctrica	
Rango de medición de CE	0-5
Precisión de medición de CE	±0.2
Resolución CE	0.1
Corriente de funcionamiento	3 mA / 6 mA
Voltaje de Operación:	3V - 6V DC
PH	
Rango de medición de humedad	0 -14
Precisión de medición de humedad	± 0.5%
Resolución Humedad	0.1%
Corriente de funcionamiento	3 mA / 6 mA
Voltaje de Operación:	3V - 6V DC

